



检测报告

报告编号：RSJZ26050271

检测类别：委托检测

样品类别：地下水

委托单位：石家庄市生态环境局深泽县分局

石家庄斯坦德优检测技术有限公司

(检验检测专用章)



声 明

1. 本报告未加盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效;
2. 本报告未经编制人、审核人、授权签字人签字无效;
3. 委托单位对报告数据如有异议, 请于报告完成之日起十五日内向本公司以书面方式提出, 逾期不予受理;
4. 采样检测的结果只代表采样时的污染物状况; 由其他机构(委托方)采集送检的样品, 检验检测机构对样品所检项目的符合性情况负责, 送检样品的代表性和真实性由委托人负责。
5. 报告未经本公司同意不得用于广告宣传;
6. 报告未经本公司书面同意不得部分复印(全文复印除外), 经批准复印的报告, 报告复印件未加盖本公司检验检测专用章和骑缝章无效; 私自转让、盗用、涂改以及不正当使用均无效, 本单位保留对上述违法行为追究法律责任的权利;
7. 本单位保证工作的客观公正性, 对委托单位的信息、文件等商业秘密履行保密义务。
8. 不加盖 CMA 标识的报告, 仅作为科研、教学或内部质量控制等之用, 不具有社会证明作用, 不得用于法庭举证、仲裁及其他相关活动。

检测机构: 石家庄斯坦德优检测技术有限公司

检测地址: 石家庄高新区太行南大街769号京石协作创新示范园201号厂房A栋5层

检测报告

委托单位	名称	石家庄市生态环境局深泽县分局		联系人	刘立峰
	地址	石家庄市深泽县向阳街58号			
受检单位	名称	石家庄市生态环境局深泽县分局		联系人	刘立峰
	地址	石家庄市深泽县向阳街58号			
项目名称	地下水饮用水源地（3口备用井）				
样品类别	地下水		样品来源	采样	
采样日期	2026. 05. 11		检测日期	2026. 05. 11~2026. 05. 14	
采样地址	石家庄市深泽县向阳街58号				
检测参数	详见附件页：“检测参数、方法、设备一览表”				
检测方法					
检测设备					
检测结果及说明	1、“ND”表示未检出。 2、检出限 ^① 表示方法检出限或者方法最低检测质量浓度。 3、限值标准：《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）表1地下水质量常规指标及限值 III类。				
编制：刘立峰					
审核：王西峰					
批准：张伟					
检测机构（检验检测专用章）					
签发日期：2026年09月07日					



附表页: 检测参数、方法、设备一览表

样品类别	检测参数	检测方法	检测设备	设备编号	设备来源
	色度	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2023 4.1	——	——	——
	臭和味	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 6.1	——	——	——
地下水	浊度	水质 浊度的测定 浊度计法 HJ 1075-2019	浊度计 WZB-170	XZY2-050-1	自有
	肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 7.1	——	——	——
	pH值	水质 pH值的测定 电极法 HJ 1147-2020	便携式pH计 PHBJ-260F	XZY2-047-2	自有
	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	地下水水质分析方法 第15部分: 总硬度的测定 乙二胺四乙酸二钠滴定法 DZ/T 0064.15-2021	具塞滴定管 25mL棕色	SFZ-003-01-1	自有
	溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性状和物理指标 称量法 GB/T 5750.4-2023 11.1	电子天平 (万分之一) GL224I-1SCN	SZY-017-1	自有
	硫酸盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	SZY-005-1	自有
	氯化物 (以Cl ⁻ 计)	水质 无机阴离子 (F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻) 的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	SZY-005-1	自有
	铁	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有
	锰	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子体发射光谱仪 ICP-OES 5800	SZY-058-1	自有
	铜	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有



附表页: 检测参数、方法、设备一览表

样品类别	检测参数	检测方法	检测设备	设备编号	设备来源
	锌	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子 质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有
	铝	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子 质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有
地下水	挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光 度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	阴离子合成 洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 第4部分: 感官性 状和物理指标 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.4-2023 13.1	紫外可见分光光 度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	高锰酸盐指 数(O ₂ 计)/ 耗氧量	生活饮用水标准检验方法 第7部分: 有机物 综合指标 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.7-2023 4.1	具塞滴定管 25mL棕色	SFZ-003- 01-1	自有
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光 度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ 1226-2021	紫外可见分光光 度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	钠	水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015	电感耦合等离子 体发射光谱仪 ICP-OES 5800	SZY-058-1	自有
	总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物 指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2023 5.1	生化培养箱 LRH-250	SZY-055-3	自有
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 第12部分: 微生物 指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2023 4.1	生化培养箱 LRH-250	SZY-055-3	自有
	亚硝酸盐 (以N计)	水质 亚硝酸盐氮的测定 分光光度法 GB/T 7493-1987	紫外可见分光光 度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	硝酸盐(以N 计)	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	SZY-005-1	自有



附表页：检测参数、方法、设备一览表

样品类别	检测参数	检测方法	检测设备	设备编号	设备来源
地下水	氰化物 (以CN ⁻ 计)	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 异烟酸-吡唑啉酮分光光度法 GB/T 5750.5-2023 7.1	紫外可见分光光度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	氟化物(以F ⁻ 计)	水质 无机阴离子(F ⁻ 、Cl ⁻ 、NO ₂ ⁻ 、Br ⁻ 、NO ₃ ⁻ 、PO ₄ ³⁻ 、SO ₃ ²⁻ 、SO ₄ ²⁻)的测定 离子色谱法 HJ 84-2016	离子色谱仪 ICS-600	SZY-005-1	自有
	碘化物	生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 高浓度碘化物比色法 GB/T 5750.5-2023 13.2	紫外可见分光光度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014	原子荧光光度计 AFS-933	SZY-002-1	自有
	砷	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有
	硒	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有
	镉	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有
	铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 13.1	紫外可见分光光度计 TU-1810	SZY-003-2	自有
	铅	水质65种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	电感耦合等离子体质谱仪 ICAP RQ	SZY-009-1	自有
	挥发性有机物	水质挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 HJ 639-2012	吹扫捕集/气相色谱-质谱联用仪 XYZ-8890-5977B	SZY-007-4	自有

检测报告

样品/点位名称				地下水 3#饮用水源地（人民公园备用井） E:115.189742° N:38.194653°	限值	评价
样品编号				SJZ2605027-W001		
样品状态				无色无味透明液体		
采样日期				2026.05.11		
序号	检测参数	检出限 ^①	单位	检测结果		
1	色度	5	度	<5	≤15	符合
2	臭和味	——	——	无	无	符合
3	浊度	0.3	NTU	1.6	≤3	符合
4	肉眼可见物	——	——	无	无	符合
5	pH值	——	无量纲	7.0（14.7℃）	6.5~8.5	符合
6	总硬度（以CaCO ₃ 计）	3.0	mg/L	103	≤450	符合
7	溶解性总固体	——	mg/L	235	≤1000	符合
8	硫酸盐（以SO ₄ ²⁻ 计）	0.018	mg/L	22.0	≤250	符合
9	氯化物（以Cl ⁻ 计）	0.007	mg/L	3.57	≤250	符合
10	铁	0.82	μg/L	ND	≤0.3mg/L	符合
11	锰	0.004	mg/L	ND	≤0.10	符合
12	铜	0.08	μg/L	0.13	≤1.00mg/L	符合
13	锌	0.67	μg/L	ND	≤1.00mg/L	符合
14	铝	1.15	μg/L	2.18	≤0.20mg/L	符合
15	挥发酚	0.0003	mg/L	ND	≤0.002	符合

检测报告

样品/点位名称				地下水 3#饮用水源地（人民公园备用井） E:115.189742° N:38.194653°	限值	评价
样品编号				SJZ2605027-W001		
样品状态				无色无味透明液体		
采样日期				2026.05.11		
序号	检测参数	检出限 ^①	单位	检测结果		
16	阴离子合成洗涤剂	0.050	mg/L	<0.050	≤0.3	符合
17	高锰酸盐指数（O ₂ 计）/耗氧量	0.05	mg/L	0.85	≤3.0	符合
18	氨氮	0.025	mg/L	ND	≤0.50	符合
19	硫化物	0.003	mg/L	ND	≤0.02	符合
20	钠	0.03	mg/L	32.8	≤200	符合
21	总大肠菌群	——	MPN/100mL	<2	≤3.0	符合
22	菌落总数	——	CFU/mL	39	≤100	符合
23	亚硝酸盐（以N计）	0.003	mg/L	0.006	≤1.00	符合
24	硝酸盐（以N计）	0.004	mg/L	0.334	≤20.0	符合
25	氰化物（以CN ⁻ 计）	0.002	mg/L	<0.002	≤0.05	符合
26	氟化物（以F ⁻ 计）	0.006	mg/L	0.192	≤1.0	符合
27	碘化物	0.05	mg/L	<0.05	≤0.08	符合
28	汞	0.04	μg/L	ND	≤0.001	符合
29	砷	0.12	μg/L	0.44	≤0.01mg/L	符合
30	硒	0.41	μg/L	0.58	≤0.01mg/L	符合

检 测 报 告

样品/点位名称				地下水 3#饮用水源地（人民公园备用井） E:115.189742° N:38.194653°	限值	评价
样品编号				SJZ2605027-W001		
样品状态				无色无味透明液体		
采样日期				2026.05.11		
序号	检测参数	检出限 ^①	单位	检测结果		
31	镉	0.05	μg/L	ND	≤0.005mg/L	符合
32	铬（六价）	0.004	mg/L	<0.004	≤0.05	符合
33	铅	0.09	μg/L	ND	≤0.01mg/L	符合
挥发性有机物						
34	氯仿	1.4	μg/L	ND	≤60	符合
35	四氯化碳	1.5	μg/L	ND	≤2.0	符合
36	苯	1.4	μg/L	ND	≤10.0	符合
37	甲苯	1.4	μg/L	ND	≤700	符合

检测报告

样品/点位名称				地下水 2#饮用水源地 (北泵备用井) E:115.192182° N:38.191850°	地下水 1#饮用水源地 (南泵备用井) E:115.145539° N:38.174680°	限值	评价
样品编号				SJZ2605027-W003	SJZ2605027-W004		
样品状态				无色无味透明液体	无色无味透明液体		
采样日期				2026.05.11	2026.05.11		
序号	检测参数	检出限 ^①	单位	检测结果			
1	色度	5	度	<5	<5	≤15	符合
2	臭和味	——	——	无	无	无	符合
3	浊度	0.3	NTU	1.5	1.5	≤3	符合
4	肉眼可见物	——	——	无	无	无	符合
5	pH值	——	无量纲	7.2 (14.5℃)	7.1 (14.6℃)	6.5~8.5	符合
6	总硬度 (以CaCO ₃ 计)	3.0	mg/L	95.0	96.8	≤450	符合
7	溶解性总固体	——	mg/L	246	321	≤1000	符合
8	硫酸盐 (以SO ₄ ²⁻ 计)	0.018	mg/L	32.8	79.8	≤250	符合
9	氯化物 (以Cl ⁻ 计)	0.007	mg/L	5.88	12.1	≤250	符合
10	铁	0.82	μg/L	ND	ND	≤0.3mg/L	符合
11	锰	0.004	mg/L	ND	ND	≤0.10	符合
12	铜	0.08	μg/L	0.25	0.18	≤1.00mg/L	符合
13	锌	0.67	μg/L	ND	ND	≤1.00mg/L	符合
14	铝	1.15	μg/L	ND	ND	≤0.20mg/L	符合
15	挥发酚	0.0003	mg/L	ND	ND	≤0.002	符合



检测报告

样品/点位名称				地下水 2#饮用水源地 (北泵备用井) E:115.192182° N:38.191850°	地下水 1#饮用水源地 (南泵备用井) E:115.145539° N:38.174680°	限值	评价
样品编号				SJZ2605027-W003	SJZ2605027-W004		
样品状态				无色无味透明液体	无色无味透明液体		
采样日期				2026.05.11	2026.05.11		
序号	检测参数	检出限 ^①	单位	检测结果			
16	阴离子合成洗涤剂	0.050	mg/L	<0.050	<0.050	≤0.3	符合
17	高锰酸盐指数 (O ₂ 计)/耗氧量	0.05	mg/L	0.85	0.80	≤3.0	符合
18	氨氮	0.025	mg/L	0.032	ND	≤0.50	符合
19	硫化物	0.003	mg/L	ND	ND	≤0.02	符合
20	钠	0.03	mg/L	38.7	46.2	≤200	符合
21	总大肠菌群	——	MPN/100mL	<2	<2	≤3.0	符合
22	菌落总数	——	CFU/mL	31	29	≤100	符合
23	亚硝酸盐 (以N计)	0.003	mg/L	0.007	0.004	≤1.00	符合
24	硝酸盐 (以N计)	0.004	mg/L	0.418	0.569	≤20.0	符合
25	氰化物 (以CN ⁻ 计)	0.002	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	符合
26	氟化物 (以F ⁻ 计)	0.006	mg/L	0.352	0.146	≤1.0	符合
27	碘化物	0.05	mg/L	<0.05	<0.05	≤0.08	符合
28	汞	0.04	μg/L	ND	ND	≤0.001	符合
29	砷	0.12	μg/L	0.35	0.25	≤0.01mg/L	符合
30	硒	0.41	μg/L	0.44	0.45	≤0.01mg/L	符合



检测报告

样品/点位名称				地下水 2#饮用水源地 (北泵备用井) E:115.192182° N:38.191850°	地下水 1#饮用水源地 (南泵备用井) E:115.145539° N:38.174680°	限值	评价
样品编号				SJZ2605027-W003	SJZ2605027-W004		
样品状态				无色无味透明液体	无色无味透明液体		
采样日期				2026.05.11	2026.05.11		
序号	检测参数	检出限 ^①	单位	检测结果			
31	镉	0.05	μg/L	ND	ND	≤ 0.005mg/L	符合
32	铬(六价)	0.004	mg/L	<0.004	<0.004	≤0.05	符合
33	铅	0.09	μg/L	ND	ND	≤ 0.01mg/L	符合
挥发性有机物							
34	氯仿	1.4	μg/L	ND	ND	≤60	符合
35	四氯化碳	1.5	μg/L	ND	ND	≤2.0	符合
36	苯	1.4	μg/L	ND	ND	≤10.0	符合
37	甲苯	1.4	μg/L	ND	ND	≤700	符合

——本报告结束——


220320340740
有效期至2028年07月21日止

检测报告

(Test Report)

No. KUBOZT2K3851445H9Z

样品名称
(Sample Description)

地下水

委托单位
(Applicant)

石家庄市生态环境局深泽县分局

签发日期
(Issued Date)

2026 年 06 月 22 日

河北谱尼测试科技有限公司
Hebei Pony Testing Technology Co., Ltd.
www.ponytest.com



查询密码:qkwdg6d7

声 明 Statement

1. 本报告无检验检测专用章、报告骑缝章和批准人签章无效。
This report is invalid without special seal for inspection and test, cross-page seal and signature of the approver.
2. 本报告页面所使用“PONY”、“谱尼”字样为谱尼测试集团的注册商标,其受《中华人民共和国商标法》保护,任何未经本单位授权的擅自使用和仿冒、伪造、变造“PONY”、“谱尼”商标均为违法侵权行为,本单位将依法追究其法律责任。
The words "PONY" and "谱尼" used in this report page are the registered trademarks of Pony Testing International Group, which are protected by the Trademark Law of the People's Republic of China. Any unauthorized use, counterfeiting, forging or altering of the trademarks of "PONY" and "谱尼" without the authorization of us is an illegal infringement, and we will investigate their legal liabilities according to law.
3. 委托单位对报告数据如有异议,请于报告完成之日起十五日内(初级农产品报告请于报告收到之日起五个工作日内)向本单位书面提出复测申请,同时附上报告原件并预付复测费。
If the applicant has any objection to the report data, please submit a written application for retesting to us within 15 days after the completion of the report (for the report of primary agricultural products, submit a written application for retesting to the unit within 5 working days after the receipt of the report), with the original report attached and the retesting fee prepaid.
4. 委托单位办理完毕以上手续后,本单位会尽快安排复测。如果复测结果与异议内容相符,本单位将退还委托单位的复测费。
After the applicant completes the above procedures, we shall arrange the retesting as soon as possible. If the retest result is consistent with the objection, we will refund the retest fees.
5. 不可重复性或不能进行复测的实验,不进行复测,委托单位放弃异议权利。
If the experiment cannot be repeated or cannot be retested, no retest shall be conducted, and the applicant shall waive the right of objection.
6. 委托单位对送检样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。
The applicant is responsible for the representativeness of the commissioned samples and the authenticity of the documents, otherwise we do not assume any relevant responsibilities.
7. 本报告仅对所测样品的检测结果负责,检测结果及其相关判定结论仅反映对所测样品的评价或只代表检测时污染物的排放状况。对于报告及所载内容不能进行商业广告宣传使用,使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本单位不承担任何经济 and 法律责任。
This report is only responsible for the test results of the tested samples. The test results and relevant conclusions reflect the evaluation of the tested samples or only represent the emission status of pollutants during the test. The report and the contents contained in it cannot be used for commercial advertising, and we do not assume any economic and legal liabilities for direct or indirect losses and all legal consequences arising from the use.
8. 本单位有权在完成报告后按规定方式处理所测样品,除客户特别声明并支付样品管理费,所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
We have the right to dispose the tested sample after approval of the test report. Unless the applicant specifically declares and pays the sample management fee, all samples beyond the validity period specified in the standard will not be retained.
9. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。
We assure objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.
10. 本报告私自转让、盗用、冒用、涂改、未经本单位批准的复制(全文复制除外)或以其它任何形式的篡改均属无效,本单位将对上述行为追究其相应的法律责任。
Any unauthorized transfer, appropriation, falsification, alteration, copying (except full text copying) or alteration in any other form of this report without the approval of us shall be invalid. We shall strictly investigate the corresponding legal liability for the aforesaid behavior.

▲ 防伪说明(Anti-counterfeiting Instructions):

1. 报告编号是唯一的;
The report number is unique.
2. 扫描报告首页下方二维码,即可查询报告真伪。
Scan the QR code below the first page to check the authenticity of the report.



谱尼测试
Pony Testing International Group

检测结果 (Test Results)

No. KUBOZT2K3851445H9Z

第 1 页, 共 2 页 (page 1 of 2)

样品名称 (Sample Description)	地下水	检测类别 (Test Type)	委托检测
委托单位 (Applicant)	石家庄市生态环境局 深泽县分局	样品状态 (Sample Status)	无色无味透明液体
委托单位地址 (Applicant Address)	河北省石家庄市深泽县向阳街 158 号		
采样日期 (Sampling Date)	2026-05-11	检测日期 (Test Date)	2026-05-11~2026-06-02
受检单位/地址 (checked unit/address)	石家庄市深泽县		
检测项目 (Test Items)	见附表		
检测方法 (Test Methods)	见附表		
仪器设备 (Instrument and Equipment)	见附表		
备注 (Note)	1、采样位置: 见数据页 2、项目名称: 地下水饮用水源地检测项目 3、检出限加 L 表示未检出 4、该报告中检测方法由委托单位指定		
编制人 (Edited by)	金国田	审核人 (Checked by)	苗红艳
批准人 (Approved by)	王明	签发日期 (Issued Date)	2026.06.22



检测结果

(Test Results)

No. KUBOZT2K3851445H9Z

第 2 页, 共 2 页 (page 2 of 2)

检测结果:

样品名称和编号 (Sample Description and Number)	检测项目 (Test Items)	单位 (Unit)	检测结果 (Test Result)
K3851445H9 地下水 1#饮用水源地 (南泵 备用井)	总 α 放射性	Bq/L	0.066
	总 β 放射性	Bq/L	0.081
K3851455H9 地下水 2#饮用水源地 (北泵 备用井)	总 α 放射性	Bq/L	0.043L
	总 β 放射性	Bq/L	0.062
K3851465H9 地下水 3#饮用水源地 (人民 公园备用井)	总 α 放射性	Bq/L	0.086
	总 β 放射性	Bq/L	0.103

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目 (Test Items)	检测方法 (Test Methods)	仪器设备 (Instrument and Equipment)	检出限/最低检测质量浓度 (Detection Limit/minimum detectable mass concentration)
总 α 放射性	水质 总 α 放射性的测定 厚源法 HJ 898-2017	六路低本底 $\alpha\beta$ 测量仪 (LB-6、SJZIE-0329)	0.043Bq/L (探测下限)
总 β 放射性	水质 总 β 放射性的测定 厚源法 HJ 899-2017	六路低本底 $\alpha\beta$ 测量仪 (LB-6、SJZIE-0329)	0.015Bq/L (探测下限)

注: 本报告中所涉及的仪器设备均为我公司自有。

—————以下空白—————